



Associazione Lombarda Avicoltori – www.ala-avicoltori.it – info@ala-avicoltori.it

LIVORNO

I – GENERALITA'

Origine: Italia centrale. Razza selezionata usando polli leggeri allevati nelle campagne toscane.

Uovo

Peso minimo g. 55

Colore del guscio: bianco:

Anello

Gallo : 18

Gallina : 16

II – TIPOLOGIA ED INDIRIZZI PER LA SELEZIONE

Pollo con tipologia mediterranea, snello, vivace e vigoroso, portamento elegante ed armonioso nelle proporzioni. Mantenere l'impennamento e la crescita veloce, la buona deposizione e la non attitudine alla cova.

III – STANDARD

Aspetto generale e caratteristiche della razza

1- FORMA



Associazione Lombarda Avicoltori – www.ala-avicoltori.it – info@ala-avicoltori.it

Tronco: piuttosto snello, cilindrico e mediamente lungo, largo alle spalle si assottiglia e si inclina leggermente verso la coda.

Testa: di media grandezza e leggermente allungata.

Becco: di media lunghezza, leggermente ricurvo. Di colore giallo, ammesse tracce nerastre sul culmine specialmente nelle colorazioni blu e nera.

Occhi: grandi, molto vivaci. Iride rosso/arancio.

Cresta: semplice, rossa, ben sviluppata e ben dritta nel gallo. Cinque denti abbastanza profondi, regolarmente formati, larghi alla base; eccetto il primo gli altri di uguale altezza e larghezza; posizionati radiali all'occhio. Il lobo, ben formato, segue la linea della nuca senza avvicinarsi troppo. Nella gallina la cresta è elegantemente ripiegata dopo il secondo dente.

Bargigli: ovali, ben arrotondati nella parte inferiore, di media lunghezza e dalla tessitura fine, rossi.

Faccia: rossa, liscia, senza peluria.

Orecchioni: ovali, di media grandezza, lisci e ben aderenti alla faccia. Da bianco avorio a bianco crema.

Collo: di media lunghezza, portato eretto con abbondante mantellina che ricade sulle spalle.

Spalle: larghe e ben arrotondate.

Dorso: mediamente lungo, dritto, largo fra le spalle, si restringe verso la coda: nel gallo leggermente discendente, nella gallina quasi orizzontale. Passaggio dorso/coda armonioso e senza bruschi angoli.

Ali: larghe e forti, portate orizzontali e ben aderenti al corpo.

Coda: grande, abbondantemente impiumata, portata aperta e mediamente alta con un angolo, rispetto alla linea del dorso, di 55/60° nel gallo e 40/45° nella gallina. Piccole e grandi falciformi abbondanti, ben sviluppate ed arrotondate.

Petto: pieno, largo e prominente.

Zampe: gambe di media lunghezza, forti, nettamente distinte dal tronco, specialmente nel gallo; tarsi gialli, piuttosto lunghi, fini, senza piume. Quattro dita.

Ventre: ben sviluppato ed arrotondato, specialmente nella gallina.



Associazione Lombarda Avicoltori – www.ala-avicoltori.it – info@ala-avicoltori.it

Pelle: gialla.

2 – PESI

GALLO : Kg. 2,4-2,7

GALLINA : Kg. 2,0-2,3

Difetti gravi:

Presenza di colpo di pollice o comunque cresta non ben formata; cresta piegata nel gallo e dritta nella gallina; denti privi della forma richiesta. Bargigli a farfalla, troppo lunghi o con pieghe sia orizzontali che verticali. Presenza di bianco sulla faccia. Orecchioni giallo intenso o macchiati di rosso. Dorso del gallo troppo orizzontale o corto; coda portata troppo bassa; gambe poco evidenti.

3 – PIUMAGGIO

Conformazione: Ben aderente al corpo senza formazione di cuscinetti ai lati della groppa. In tutte le colorazioni piumaggio brillante e ricco di riflessi.

IV – COLORAZIONI

BARRATA

GALLO E GALLINA

Piumaggio in generale: ogni penna ha un disegno a barre in linea retta. Il nero ed il blu molto chiaro si alternano regolarmente. Nel gallo la barratura è di uguale larghezza, nella gallina invece le barre nere sono più larghe e nell'insieme appare perciò più scura. La penna termina con la punta nera. Piumino: mantiene il disegno.

Difetti Gravi:

Gallo - giallo o grigio nel disegno; bruno nelle parti nere della penna; nero slavato; ruggine sulle ali e sul dorso; bianco nelle falciformi e nelle copritrici delle ali.

Gallina - pepatura nella mantellina; fianchi bianchi; disegno con tracce ruggine. Nei due sessi disegno grossolano o largo, irregolare o a V; presenza di penne nere.

BIANCA

Fonte: Standard italiano delle razze avicole – FIAV – www.fiaav.info



Associazione Lombarda Avicoltori – www.ala-avicoltori.it – info@ala-avicoltori.it

GALLO E GALLINA

Piumaggio in generale: bianco purissimo, più lucente nel gallo. Piumino: bianco.

Difetti gravi:

riflessi paglia, penne di altro colore.

BLU

GALLO E GALLINA

Piumaggio in generale: blu piccione uniforme, una leggera orlatura sul margine delle penne è ammessa. Nel gallo mantellina, copritrici delle ali e lanceolate della groppa sono più scure e variano da blu a blu/nero vellutato brillante. Nella gallina mantellina blu scuro. Piumino: blu chiaro.

Difetti gravi:

colore non omogeneo, riflessi bruni, orlatura troppo accentuata. Penne di altro colore.

COLLO ARANCIO

GALLO

Testa: arancio. Mantellina: arancio chiaro con fiamme nere a riflessi verdi. Dorso, spalle e copritrici della ali: arancio scuro/rosso. Lanceolate della groppa: arancio chiaro con fiamme nere a riflessi verdi. Grandi copritrici della ali: nere con riflessi verde/blu metallici. Remiganti primarie: nere, con stretto bordo bianco/giallastro nella parte esterna. Remiganti secondarie: parte interna e punta nere, parte esterna crema che sfuma verso l'esterno in bruno e forma il triangolo dell'ala. Petto: nero a riflessi verdi senza tracce di arancio. Ventre e gambe: nere. Coda: nera a riflessi verdi. Piumino: grigiastro.

GALLINA

Testa: giallo/arancio scuro. Mantellina: giallo/arancio chiaro con fiamme nere a riflessi verdi. Piumaggio in generale: bruno chiaro con fine pepatura nera regolarmente distribuita, rachide arancio chiaro ammessa. Remiganti primarie: nere con stretto bordo esterno bruno chiaro pepato. Remiganti secondarie: parte interna nera e parte esterna bruno chiaro pepato. Petto: salmone, più scuro nella parte alta. Gambe e ventre: grigie. Coda: nera, le due grandi copritrici superiori disegnate come il resto del piumaggio.

Difetti gravi:



Associazione Lombarda Avicoltori – www.ala-avicoltori.it – info@ala-avicoltori.it

Gallo - mantellina e groppa troppo chiara o troppo scura o senza fiamme. Petto e gambe con orlatura. Triangolo dell'ala troppo scuro o molto impuro.

Gallina - mantellina troppo scura o troppo chiara o senza fiamme. Piumaggio troppo grigiastro o con riflessi verdastri. Presenza di orlatura; pepatura mal distribuita o grossolana. Colore del petto troppo chiaro o impuro.

COLLO ARGENTO

GALLO

Testa: bianco argento. Mantellina: bianco argento con fiamme nere a riflessi verdi. Dorso, spalle e copritrici della ali: bianche. Lanceolate della groppa: bianco argento con fiamme nere a riflessi verdi. Grandi copritrici delle ali: nere con riflessi verde/blu metallici. Remiganti primarie: nere, con stretto orlo bianco nella parte esterna. Remiganti secondarie: parte interna e punta nere, parte esterna bianca che forma il triangolo dell'ala bianco puro. Petto: nero a riflessi verdi senza tracce di bianco. Ventre e gambe: nere. Coda: nera con forti riflessi verdi. Piumino: grigiastro.

GALLINA

Testa: bianco argento. Mantellina: bianco argento con fiamme nere a riflessi verdi. Piumaggio in generale: grigio argento con fine pepatura nera regolarmente distribuita, rachide bianca ammessa. Remiganti primarie: nere con stretto bordo esterno bianco argento pepato. Remiganti secondarie: parte interna nera e parte esterna argento pepata. Petto: salmone, più scuro nella parte alta. Ventre e gambe: grigie. Coda: nera, le due grandi copritrici superiori disegnate come il resto del piumaggio.

Difetti gravi:

Gallo - mantellina e groppa con riflessi paglia, mancanza di fiamme; tracce brune, anche lievi, nelle copritrici; petto o gambe con tracce bianche; triangolo dell'ala impuro, bianco su falciformi, timoniere e grandi copritrici delle ali.

Gallina - mancanza di fiamme nella mantellina; tracce brunastre sul piumaggio; colore di fondo del piumaggio troppo chiaro o con riflessi verdastri, presenza di orlatura; ruggine sulle copritrici delle ali; pepatura mal distribuita o grossolana. Colore del petto troppo chiaro o impuro.

COLLO ORO

GALLO

Testa: giallo oro intenso. Mantellina: giallo oro, leggermente più chiara nella parte terminale, con fiamme nere a riflessi verdi. Dorso, spalle e copritrici delle ali: rosso

Fonte: Standard italiano delle razze avicole – FIAV – www.fiaav.info



Associazione Lombarda Avicoltori – www.ala-avicoltori.it – info@ala-avicoltori.it

scuro brillante. Lanceolate della groppa: giallo oro, con fiamme nere a riflessi verdi. Grandi copritrici delle ali: nere con riflessi blu/verde metallici. Remiganti primarie: nere, con stretto bordo bruno nella parte esterna. Remiganti secondarie: con parte interna e punta nere, parte esterna bruna che forma il triangolo dell'ala. Petto: nero a riflessi verdi senza tracce di bruno. Ventre e gambe: nere. Coda: nera con forti riflessi verdi. Piumino: grigiastro.

GALLINA

Testa: giallo oro. Mantellina: giallo oro con fiamme nere a riflessi verdi. Piumaggio in generale: oro bruno con fine pepatura nera regolarmente distribuita, rachide leggermente più chiara ammessa. Remiganti primarie: nere con stretto bordo esterno bruno pepato. Remiganti secondarie: parte interna nera e parte esterna bruno pepato. Petto: salmone, più scuro nella parte alta. Ventre e gambe: grigio/bruno. Coda: nera, le due grandi copritrici superiori disegnate come il resto del piumaggio.

Difetti gravi:

Gallo - mantellina e sella troppo rosse o paglia, mancanza di fiamme; petto o gambe con tracce brune; triangolo dell'ala impuro.

Gallina - mancanza di fiamme nella mantellina. Tracce rossastre nel piumaggio; colore di fondo del piumaggio troppo chiaro o con riflessi verdastri, presenza di orlatura; ruggine sulle copritrici delle ali; pepatura mal distribuita o grossolana, colore del petto troppo chiaro.

FULVA

GALLO E GALLINA

Piumaggio in generale: giallo oro intenso ed uniforme. Nel gallo la mantellina, le lanceolate della groppa e le copritrici delle ali molto brillanti; coda con sfumature bronzee non è da considerarsi un difetto grave. Rachide fulvo intenso, nelle remiganti un po' più scuro. Piumino: fulvo, ammesso leggermente più chiaro.

Difetti gravi:

nei due sessi notevoli differenze nella tonalità della colorazione rispetto a quella prevista dallo standard. Disegno nella mantellina, remiganti o timoniere. Presenza di bianco o nero sul piumaggio. Piumino bianco. Parti biancastre nelle timoniere e remiganti. Rachide bianca. Una leggera pepatura sulla coda costituisce difetto lieve.

NERA

GALLO E GALLINA

Fonte: Standard italiano delle razze avicole – FIAV – www.fiaav.info



Associazione Lombarda Avicoltori – www.ala-avicoltori.it – info@ala-avicoltori.it

Piumaggio in generale: nero intenso, nel gallo con forti riflessi verdi lucenti. Piumino: da grigio a nero, nel gallo ammesso più chiaro.

Difetti gravi:

piumaggio opaco; assenza di riflessi nel gallo. Riflessi porpora o bluastri. Penne di altro colore.

PILE

GALLO

Colore predominante bianco crema. Testa: rosso/arancio. Mantellina: giallo oro chiaro che verso la parte terminale diventa più carico, con fiamme bianco crema. Dorso, spalle e copritrici delle ali: rosso carminio scuro; il colore del dorso schiarisce verso la groppa. Lanceolate della groppa: arancio fino ad arancio chiaro con sottili fiamme bianco crema, appena visibili. Grandi copritrici delle ali: bianco crema che formano le fasce dell'ala. Remiganti primarie: bianco crema, sottile orlo esterno bruno chiaro ammesso. Remiganti secondarie: parte interna e punta bianco crema, parte esterna bruno rossastro che forma il triangolo dell'ala. Petto, ventre e gambe: bianco crema. Coda: bianco crema; in caso di animali molto ricchi di colore spesso si riscontrano leggere spruzzature nere, sia su falciformi che timoniere, che sono ammesse. Nei galli adulti sono ammessi leggeri margini rosso chiaro sul petto e sulle copritrici della coda. Piumino: bianco crema.

GALLINA

Piumaggio in generale: bianco crema. Testa: giallo oro chiaro. Mantellina: giallo oro chiaro con fiamme bianco crema. Petto e parte anteriore del collo: color salmone intenso ed uniforme.

Difetti gravi:

Gallo - tracce di bianco nelle copritrici delle ali dei galli adulti; mantellina e lanceolate della groppa a punte bianche; molto nero nella coda; nei galli giovani petto disegnato con margini rosso chiaro. Considerare l'assenza parziale del triangolo dell'ala di colore bruno difetto lieve.

Gallina - piume brunastre nel piumaggio e nelle remiganti; disegno del collo molto impreciso o troppo giallo chiaro; petto troppo rosso o troppo chiaro oppure con orlature bianche.

BIANCA COLUMBIA

GALLO

Fonte: Standard italiano delle razze avicole – FIAV – www.fiaav.info



Associazione Lombarda Avicoltori – www.ala-avicoltori.it – info@ala-avicoltori.it

Testa: bianca. Mantellina: bianca con larghe fiamme nere a riflessi verdi. Piumaggio in generale: bianco. Lanceolate della groppa: bianche, tollerate leggere fiamme nere. Coda: nera con riflessi verdi, è tollerata una leggera orlatura bianca sulle grandi falciformi, è auspicabile l'orlatura bianca sulle piccole falciformi. Piumino: grigio chiaro.

GALLINA

Testa: bianca. Mantellina: bianca con larghe fiamme nere a riflessi verdi. Piumaggio in generale: bianco. Lanceolate della groppa: bianche, tollerate leggere fiamme nere. Remiganti primarie e secondarie: nere all'interno e bianche all'esterno. Coda: nera, copritrici nere con orlatura bianca.

Difetti gravi:

penne nere sul dorso; colore di fondo impuro o con macchie nere; riflessi bronzati; fiamme nere troppo pronunciate sulle lanceolate della groppa del gallo.