



Associazione Lombarda Avicoltori – www.ala-avicoltori.it – info@ala-avicoltori.it

NEW HAMPSHIRE

I – GENERALITA'

Origine: U.S.A. Stato del New Hampshire.

Uovo

Peso minimo g. 55

Colore del guscio: bruno scuro

Anello

Gallo : 22

Gallina : 20

II – TIPOLOGIA ED INDIRIZZI PER LA SELEZIONE

Pollo di media taglia, forte, con linea del dorso concava, forme arrotondate, portamento mediamente alto e con caratteristiche della produttività ben marcate. Mantenere il vigore, la precocità e l'elevata capacità depositiva. Selezionare soggetti con buona muscolatura, che mantengano la particolare tipologia del pollo a doppia attitudine con scarsa propensione alla cova.

III – STANDARD

Aspetto generale e caratteristiche della razza

1- FORMA

Fonte: Standard italiano delle razze avicole – FIAV – www.fiaav.info



Associazione Lombarda Avicoltori – www.ala-avicoltori.it – info@ala-avicoltori.it

Tronco: largo, di media lunghezza, profondo e ben arrotondato.

Testa: di media grandezza, leggermente lunga, più piatta che rotonda.

Becco: forte di media lunghezza, da color corno a giallo.

Occhi: grandi, di colore rosso/arancio scuro.

Cresta: semplice, di media grandezza, rossa, ben impiantata, quattro o cinque denti regolari, con il lobo staccato dalla nuca ma che ne segue la linea. Nella gallina è tollerata piegata su un lato.

Bargigli: di lunghezza media, uniformi, rossi, senza pieghe, di tessitura fine.

Faccia: rossa, liscia, di tessitura fine.

Orecchioni: allungati, lisci e rossi.

Collo: di media lunghezza, ben arcuato, con mantellina abbondante che scende sulle spalle.

Spalle: larghe e arrotondate.

Dorso: largo, di media lunghezza, concavo, con la groppa ricca di lanceolate.

Ali: di media grandezza, portate ben chiuse ed aderenti.

Coda: di lunghezza media, portata ben aperta, con falciformi e timoniere larghe e mediamente lunghe, ben ricoperte dalle abbondanti copritrici.

Petto: largo, profondo e ben arrotondato.

Zampe: gambe ben evidenti, muscolose e di media lunghezza. Tarsi mediamente lunghi, dritti, senza piume, quattro dita; colore giallo intenso.

Ventre: pieno e largo.

Pelle: gialla.

2 – PESI

GALLO : Kg. 3,0-3,5

GALLINA : Kg. 2,2-2,7



Associazione Lombarda Avicoltori – www.ala-avicoltori.it – info@ala-avicoltori.it

Difetti gravi:

Cresta troppo dentellata o grossolana; dorso piatto; petto insufficiente; ossatura grossa; ventre della gallina poco sviluppato; presenza di bianco negli orecchioni; tarsi di colore diverso dal giallo.

3 – PIUMAGGIO

Conformazione: Penne larghe, mediamente aderenti al corpo.

IV – COLORAZIONI

BIANCA

GALLO E GALLINA

Tutto il piumaggio bianco purissimo, più lucente nel gallo. Piumino: bianco.

Difetti gravi:

forti riflessi paglia. Penne di altro colore.

BRUNO DORATA

GALLO

Testa: bruno dorata. Mantellina: bruno dorata brillante. E' tollerata la presenza di leggere fiamme nere, nascoste fra il piumaggio, nella parte inferiore del collo. Dorso, spalle e copritrici delle ali: da rosso bruno scuro a rosso. Lanceolate della groppa: bruno dorato brillante, un po' più scure della mantellina, senza fiamma. Grandi copritrici delle ali: rosso bruno. Remiganti primarie: all'interno da bruno a colar argilla, all'esterno nere orlate di bruno chiaro. Remiganti secondarie: bruno dorate di intensità media con striscia nera lungo la rachide, la punta della penna è bruno dorata, rachide rossa. Petto: bruno. Ventre e gambe: bruno scuro. Coda: nera, timoniere con leggera orlatura bruna all'estremità ammesse; grandi falciformi nere con forti riflessi verdi, piccole falciformi nere possibilmente con leggera orlatura bruna. Piumino: bruno giallo.

GALLINA

Testa: bruno dorata. Mantellina: bruno dorata leggermente più chiara della testa, brillante, con poche fiamme nere sull'ultimo terzo del collo. Piumaggio in generale: bruno rosso brillante più chiaro rispetto a quello del gallo, con differenze di tonalità

Fonte: Standard italiano delle razze avicole – FIAV – www.fiaav.info



Associazione Lombarda Avicoltori – www.ala-avicoltori.it – info@ala-avicoltori.it

meno nette tra mantellina, spalle e resto del piumaggio. Remiganti primarie: all'interno da bruno a colar argilla, all'esterno nere orlate di bruno chiaro. Remiganti secondarie: bruno dorate di intensità media con striscia nera lungo la rachide, la punta della penna è bruno dorata, la rachide rossa. Petto, ventre e gambe: bruno chiaro. Coda: nera, copritrici nere parzialmente orlate di bruno, timoniere nere con leggera orlatura bruna ammessa.

Difetti gravi:

Gallo - tonalità di fondo troppo chiara o troppo scura, presenza di fiamme nere su lanceolate della mantellina e della groppa. Mancanza di lucentezza del piumaggio.

Gallina - mantellina con troppe fiamme; piumaggio opaco.

In entrambi i sessi: presenza di penne bianche, colore intensamente rosso; coda con troppo bruno.